सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 13, सोमवार, *शाके* 1945-सितम्बर 04, 2023
Bhadra 13, Monday , Saka 1945- September 04, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 31, 2023

संख्या एफ.5(6)न्यू.म./श्रम/आईआर/2000/पार्ट/23962 :- चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ''ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य प्रवर्तित श्रम-रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं'' (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को छोडकर) के नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कामगारो के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते है और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते है।

तथा राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र.सं.	**कार्य का विवरण**	**कार्य मात्रा**	**अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)**
1.00	भवननिर्माण		
1.01	नीव में मिट्टी खुदाई 1.5 मीटरउठान तथा 50 मीटर तक फैंकना		
	(अ) साधारण मिट्टी	2.00 घ.मी .	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(ब) कठोर/चिकनी मिट्टी में	1.61 घ.मी .	285.00
	(स) गोला पत्थर के साथ मिली हुई 10:90	1.07 घ.मी .	285.00
1.02	अतिरिक्त 1.5 मी. उठाने के लिए	12.50 घ.मी .	285.00
1.03	अतिरिक्त 50 मी. दूरी तक मिट्टी ले जाने के लिए	4.00 घ.मी .	285.00
1.04	नींव में धाडला, कंकर या झाझाराडालना तथा कुटाई करना	4.00 घ.मी .	285.00
1.05	नींव में खड़ी ईंटें डाईगोनलहैरिंग बोन्ड पैटर्न में गारा मिट्टीमें लगाना	5.00 घ.मी .	285.00
1.06	नींव में चूने कांक्रीट 40 मि.मि; नापीय माप की पत्थर की मिट्टी/ईंट की मिट्टी के साथ डालना कुटाई करना	0.38 घ.मी .	285.00
1.07	नींव में सीमेंट कंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की पत्थर की गिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.47 घ.मी .	285.00
1.08	नींव में गारा मिट्टी कोकंक्रीट 40 मि.मी. नापीय माप की गिट्टी के साथ डालना तथा कुटाई करना	0.71 घ.मी .	285.00
1.09	नींव व कुर्सी में ईंटों कीचिनाई गारा मसाले में	1.00 घ.मी .	285.00
1.10	नींव व कुर्सी में ईंटों कीचिनाई चूना-में लेमसा	1.00 घ.मी .	285.00
1.11	नींव व कुर्सी में ईंटों कीचिनाई सीमेंटमें मसाले-	1.00 घ.मी .	285.00
1.12	अतिरिक्त ईंट की चिनाई अधिरचनामें	3.23 घ.मी .	285.00
1.13	ईटों की 112 मि.मी. मोटी परदी चिनाई में	5.00 घ.मी .	285.00
1.14	नींव में पत्थर की बेरदा ढोकाचिनाई गारा/चूना/सीमेंट में मसाले	0.71 घ.मी .	285.00
1.15	अतिरिक्त अधिरचना चिनाई में, 30 से.मी. से अधिक मोटाई हेतु	2.86 घ.मी .	285.00
1.16	रद्दा कतार ढोका चिनाई मेंअतिरिक्त श्रम	6.25 व.मी.	285.00
1.17	पत्थर के सिरदल चढाना, लगाना	3.00व.मी.	285.00
1.18	पत्थर के रफ तरासी दहल, दासातथा कोपिंग	1.59व.मी.	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	मसाल में लगाना		
1.19	पत्थर के टांड, ताक लगाना	7.69व.मी.	285.00
1.20	पत्थर के छज्जे लगाना	3.81व.मी.	285.00
1.21	पत्थर की पट्टियों की छत डालनातथा दर्जे बंद करना सीमेंट मसाले में	10.00व.मी.	285.00
1.22	पट्टियों की छत पर ईंट गाराखडंजा लगाना 100 मिमी मोटाई में डालना	1.18व.मी.	285.00
1.23	पक्के ईंट के टुकड़े या पत्थर केपच्चड़ से सीमेंट मसाला 1:4 में भंवरिया डालना	9.09व.मी.	285.00
1.24	छत के ऊपर खड़ी ईंट का वर्गाकारखडंजा मसाले में लगाना	5.56व.मी.	285.00
1.25	90 मि.मी. औसत चूने मोटा का दड़, डालना थप्पी देना, कूटना आदि	2.86व.मी.	285.00
1.26	सीमेंट कांक्रीट दड स्टील केसाथ	2.78व.मी.	285.00
1.27	आर.सी.सी. कार्य में सीमेंट कंक्रीट डालना	0.4व.मी.	285.00
1.28	सेंन्टरिंग, शटरिंग	6.66व.मी.	285.00
1.29	आर.सी.सी. कार्य के लिए लोहे को काटना तथा स्थान पर लगाना, बांधना आदि	100.00 कि.ग्रा.	285.00
1.30	लोहे की इस्पात चद्दरों की छतडालना	12.27व.मी.	285.00
1.31	एस्बेस्ट्स/पी.वी.सी. की छत डालना	23.00व.मी.	285.00
1.32	एक्सपो नालीदार चादर की छतडालना	22.50व.मी.	285.00
1.32	लोहे के गर्डर को काटना, चढाना, लगाना	66.73 व.मी.	285.00
1.34	3 मी. पटाव वाली कड़ियों तथा पहिले से बनी फेरो सीमेंट स्लेब से छत डालना	1.35व.मी.	285.00
1.35	जेक डाट की छत पूर्ण कार्य	2.13 घ.मी .	285.00
1.36	फर्श के नीचे सूखे पत्थरों काखडंजा लगाना	3.33 घ.मी .	285.00
1.37	फर्श में चूना कांक्रीट डालना	0.56 घ.मी .	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.38	फर्श के नीचे सीमेंट कांक्रीटडालना	0.61 घ.मी .	285.00
1.39	50मि.मी.मोटी सीमेंट कांक्रीट फर्श का कार्य	4.35व.मी.	285.00
1.40	कोटा स्टोन को मसाले के ऊपरलगाना	5.00 व.मी.	285.00
1.41	मार्बल, चिप्स का फर्श, मय नीचे की कंक्रीट सहित	5.00 व.मी.	285.00
1.42	मार्बल का फर्श लगाना घिसाईसहित	3.13 व.मी.	285.00
1.43	मार्बल/कोटा स्टोन की स्केटिंग लगाना घिसाई सहित	4.00 व.मी.	285.00
1.44	चूना प्लास्टर25एम.एम. मोटाई	6.25 व.मी.	285.00
1.45	सीमेंट प्लास्टर25एम.एम. मोटाई	7.69 व.मी.	285.00
1.46	सीमेंट प्लास्टर छत पर करने केलिए अतिरिक्त	16.67 व.मी.	285.00
1.47	टीप का कार्य सीमेंट मसाले में	12.50 व.मी.	285.00
1.48	सफेदी/रंग सफेदी का कार्य (नए कार्य पर)	50.00 व.मी.	285.00
1.49	इनामिल पेन्ट का लेप करना (नए कार्य पर)	18.52 व.मी.	285.00
1.50	दरवाजों/खिड़कियों को लगाना (स्टील के)	4.00 व.मी.	285.00
1.51	सीमेन्ट–कंकरीट की जाली लगाना	3.60 व.मी.	285.00
1.52	जंगल की सफाई, साधारण वनस्पति तथा झाड़ियों सहित	100.00 व.मी.	285.00
1.53	जंगल की सफाई, भारी झाड़ियों, 30सेमी लपेट वाले पौधे भी काटना सहित	80.00 व.मी.	285.00
1.54	एस्बेस्ट्स सीमेंट के पाईपलगाना	16.67 मी.	285.00
	सड़क कार्य		285.00
1.55	पेड़ों को गिराना, उखाड़ना तथा हटाना, तनों व शाखाओं को काटना तथा चट्टालगाना, गड्डा ठीक करना		285.00
	(1)150 से 300 मि.मी. लपेट वाले	2.00पेड़	285.00
	(2)300 से 600 मि.मी. लपेट वाले	1.00पेड़	285.00
	(3)600 से 900 मि.मी. लपेट वाले	0.57पेड़	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	(4)900 से 1500 मि.मी. लपेट वाले	0.40 पेड़	285.00
	(5)1500 से 2100 मि.मी. लपेट वाले	0.29 पेड़	285.00
	(6) 2100 से 2700 मि.मी. लपेट वाले	0.20 पेड़	285.00
1.56	मिट्टी का कार्य कटाई में1.5मीटर उठान कर50मीटर तक निष्पादन, डागवेल लगाना, होदा मं केम्बर, ग्रेड लगाना, निष्पादित मिट्टी को समतल करना तथादरेसी करना		
	(1)साधारणमिट्टी	4.00 घ.मी .	285.00
	(2)सख्तचिकनी-मिट्टी में	2.50 घ.मी .	285.00
	(3)कंकरमिट्टी में	1.82 घ.मी .	285.00
	(4)मुलायमचट्टान	1.11 घ.मी .	285.00
1.57	विस्फोट किये हुये चट्टान सेपत्थरों को छांटना और चट्टे लगाना	0.71 घ.मी .	285.00
1.58	पत्थरों को निम्न नापीय माप मेंतोड़ना		285.00
	(1) 80 मि.मी. नापीय माप के	3.03 घ.मी .	285.00
	(2) 63 मि.मी. नापीय माप के	2.63 घ.मी .	285.00
	(3) 40 मि.मी. नापीय माप के	1.00 घ.मी .	285.00
	(4) 20 मि.मी. नापीय माप के	0.80 घ.मी .	285.00
	(5) 12 मि.मी. नापीय माप के	0.50 घ.मी .	285.00
	(6) 10 मि.मी. नापीय माप के	0.40 घ.मी .	285.00
1.59	झामा ईंटों को निम्न नापीय मापमें तोड़ना		
	(1) 63 मि.मी. नापीय माप में	2.00 घ.मी .	285.00
	(2) 40 मि.मी. नापीय माप में	1.51 घ.मी .	285.00
	(3) 20 मि.मी. नापीय माप में	0.91 घ.मी .	285.00
	(4) 10 मि.मी. नापीय माप में	0.80 घ.मी .	285.00
1.60	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन पर चढाना	5.00 घ.मी .	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.61	पत्थर, बजरी, मिट्टी, चूना, सुरखी, मूरम, कंकर, लकड़ी आदि को वाहन से उतारना	7.14 घ.मी .	285.00
1.62	सामग्री का केवल चट्टा लगाना	15.97 घ.मी .	285.00
1.63	मिट्टी का कार्य, भराई में सडकके किनारे खदान बनाकर मिट्टी 1.5 मीटर उठान तथा 50 मी. ले जाना, डले तोड़ना तथा 2 से.मी. परतों में बिछाना समतल कर केम्बर व ग्रेड बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	3.45 घ.मी .	285.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	2.27 घ.मी .	285.00
	(3) कंकर मिट्टी में	1.69 घ.मी .	285.00
1.64	सड़क निश्चित केम्बर, ग्रेड मेंग्रेवल, कंकर, क्वेरी रिबश तथा कोर्स एग्रीगेट को 15 से.मी. से कम मोटाई में बिछाना व फैलाना	3.33 घ.मी .	285.00
1.65	डब्ल्यू.बी.एम. सतह को केम्बर -ग्रेड में सामग्री को बिछाना, मिट्टी की दीवार बनाना, वाईडिंग मेटेरियल डालना (रोलर से कुटाई के अलावा)	1.72 घ.मी .	285.00
1.66	बेरद्वा ढोका 23 से.मी. उंचाईमें, खडंजा लगाना, मिट्टी जोड़ो में भरना, खडंजे के होदा में से निकली अतिरिक्तमिट्टी का 50 मीटर तक निस्तारण करना ।	3.33 व.मी.	285.00
	बिना मसाले के सूखासीमेन्ट/बजरी	3.13 व.मी.	285.00
1.67	किनारों पर खड़ी ईंटों का खडंजा, जोड़ों में मिट्टी भरना	4.03 घ.मी .	285.00
1.68	सीमेंट कंक्रीट सड़क के लिएकंक्रीट बिछाना, कंक्रीट मिलाने सहित (कम्पन मशीन चलाने के अतिरिक्त), 1:3:6 सीमेंट कंक्रीट हेतु	0.61 घ.मी .	285.00
	सामाजिक वानिकी		

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.69	1.50x0.90x1.2 मीटर माप कीखड्डा बाड़ बनाना, खुदी हुई मिट्टी से किनारों पर टीला बनाना		
	(1) साधारण मिट्टी में (2.03 घ.मी.)	1.23 खड्डेबाड़	285.00
	(2) सख्त मिट्टी में (1.80 घ.मी.)	1.0 खड्डेबाड़	285.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में (1.30 घ.मी.)	0.66 खड्डेबाड़	285.00
1.70	डोला फेन्सिंग जिसमें नीचे काआधार 1 मीटर तथा ऊपर का सिरा 30 से.मी. उंचाई और1.2 मीटर हो		
	(1) साधारण मिट्टी में	5.00 मी.	285.00
	(2) सख्त मिट्टी में	3.33 मी.	285.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	2.50 मी.	285.00
1.71	उपलब्धपत्थर से सूखी चिनाई कर फेंसिंग दीवार बनाना	1.43 घ.मी.	285.00
1.72	45x45x45से.मी.के मापगड्डे करना		
	(1) साधारण मिट्टी में	22.00गड्डे	285.00
	(2) सख्त चिकनी मिट्टी में	20.00गड्डे	285.00
	(3) कंकर-मूरम मिट्टी में	10.00गड्डे	285.00
1.73	पौधा रोपण करना		
	(1) सामान्य जमीन में	45.00पौधा	285.00
	(2) पथरीली जमीन में	37.00पौधा	285.00
1.74	बीज बुवाई बनाये गये रिज पर	227.00पौधा	285.00
1.75	पौधों को पानी पिलाना	77.00पौधा	285.00
1.76	पौधों की निडाईगुडाई-	111.00पौधा	285.00
1.77	थांवलाबनाना		
	(1) सामान्य जमीन में	77.00नग	285.00
	(2) पथरीली जमीन में	56.00नग	285.00
1.78	उडते हुए रेत टीलों पर 50 मी.दूरी तक से सनिया छीप उखाड कर लाना और मलचिंग करना	18.00 मी.	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
	सिंचाई		
1.79	मिट्टी का कार्य बंध में (सूखी या गीली) 15 से.मी. डालना में परत, ढेलों को तोड़ना, दरेसी करना, शीप फुट रोलरसे मिट्टी दबाना		
	(1) साधारण मिट्टी में	2.10 घ.मी .	285.00
	(2) कठोर मिट्टी में	1.90 घ.मी .	285.00
1.80	सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 गिट्टी पत्थर की 40 मि.मी. नापीय माप नींव में डालना (कम्पन मशीन के अलावा)	0.61 घ.मी .	285.00
1.81	15 से 30 से.मी. से हथोड़े मोटेतरासे हुए पत्थर से पिचिंग	2.00 घ.मी .	285.00
1.82	फिल्टर टो में परतों में धुलीमोटी बजरी डालना चाहे गए प्रोफाइल में	1.52 घ.मी .	285.00
1.83	फिल्टर टो में परतों में धुलेहुए बेलास्ट चाहे - ग्रेवल को चाहे गए प्रोफाईल में	2.00 घ.मी .	285.00
	<u>स्वच्छता</u> जल मलाधार को सम्पूर्ण लगाना		
1.84	मूत्रदानी लगाने का पूर्ण कार्यमय फिटिंग	2.00नग	285.00
1.85	हाथ धोवन बर्तन का पूर्ण कार्यमय फिटिंग	3.33नग	285.00
1.86	जस्ती लोहे के पाईप मय फिटिंग, झिरी काटने सहित	3.33नग	285.00
	(1) 15 मि.मी. व्यास	28.57 मी.	285.00
	(2) 25 मि.मी. व्यास	22.22 मी.	285.00
1.87	पाषाण भाण्ड(एस. डब्ल्यू.) पाईप काडालना, जोड़ों में 1:1 का मसाला भरना, टे^{a}न्च खोदना, कंक्रीट के साथ लगाना, मिट्टी से भरना गड्डे को।	6.67 मी.	285.00

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	अकुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम मजदूरी की दर (रूपए)
1.88	चाइना क्ले की चमकीली टाईललगाना	6.67 व.मी.	285.00
1.89	आरसीसी का कुएं के लिए कर्व तैयार करना तथा कुएं में बैठाना		
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं केलिए	3.57कर्व	285.00
	(2) 1.20 मीटर व्यास के कुएं केलिए	2.27कर्व	285.00
	(3) 1.50 मीटर व्यास के कुएं केलिए	1.61कर्व	285.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए	1.14कर्व	285.00
1.90	आर.सी.सी.के (रिंग) चक्कर बनाना तथा कुएं में बैठाना		285.00
	(1) 0.9 मीटर व्यास के कुएं केलिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. मोटी)	12.50रिंग	285.00
	(2) 1.2 मीटर व्यास के कुएं केलिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	10.00रिंग	285.00
	(3) 1.50मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	6.67रिंग	285.00
	(4) 1.80 मीटर व्यास के कुएं के लिए (5 से.मी. मोटी व 38 से.मी. उँची)	5.00रिंग	285.00

टिप्पणियां:-

1. इसमें किसी बात में अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम् दर होगी।
2. अनुसूची में निर्दिष्ट मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
3. मजदूरी की न्यूनतम् दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

4. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवरएवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer Price Index)दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये है। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।

5. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
धर्मपालसिंह,
अति0 श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।